

		Приложение №2 МО
<b>Код</b>	<b>Исследования</b>	<b>Примечание</b>
1	расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, который проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	
2	общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);	
3	клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);	
4	электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	
5	измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	
6	определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	
7	исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше;	
8	определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE,...	
9	определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет;	
10	флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится -1 год	Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;
11	измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и старше.	
12	женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза;	

13	женщины в возрасте старше 40 лет - маммографию обеих молочных желез в двух проекциях.	Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.
14		